







TPS

Auf einen Blick – Vergleich WN mit KN | 100% kompatibel


Schriever KN STS®	WN PT	TPS	Bild
1031	1441	V.5	
1031 neu	1411	V.5neu	
1032	1442	V.3	
1032 neu	1412	V.3neu	
1033	1443	V.4	
1033 neu	1413	V.4neu	
1034	1444	X	X

1035	1445	X	X
1036	1446	X	X
1037	1447	X	X
1038	1451	V.1	
1039	1452	V.2	

1040	1453	V.7	
1041	1423	V.6	

KN1038 / WN1451

TPS-Schraube V.1



Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T	h	s	D	L
3,0	T10	2,10	0,6	6,0	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
3,5	T10	2,40	0,7	7,0	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
4,0	T20	2,60	0,8	8,0	8,0 - 60,0
d	T	h	s	D	L
5,0	T20	3,30	1,0	10,0	10,0 - 80,0
d	T	h	s	D	L
6,0	T25	3,60	1,2	12,0	10,0 - 80,0
d	T	h	s	D	L
8,0	T40	4,80	1,6	16,0	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	24.11.2025	
Index	Vorher	Änderung	

KN1039 / WN1452

TPS-Schraube V.2



Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T	h		D	L
3,0	T10	2,10		5,60	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
3,5	T10	2,30		6,90	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
4,0	T20	2,60		7,50	8,0 - 60,0
d	T	h		D	L
5,0	T20	2,90		8,20	10,0 - 80,0
d	T	h		D	L
6,0	T25	3,80		10,80	10,0 - 80,0
d	T	h		D	L
8,0	T40	5,00		14,0	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	05.12.2024	
Index	Vorher	Änderung	

KN1032 / WN1442

TPS-Schraube V.3



d	T	h		D	L
3,0	PH / PZ	2,20		5,60	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
3,5	PH / PZ	2,50		6,90	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
4,0	PH / PZ	2,60		7,50	8,0 - 60,0
d	T	h		D	L
5,0	PH / PZ	2,90		8,20	10,0 - 80,0
d	T	h		D	L
6,0	PH / PZ	3,80		10,80	10,0 - 80,0

Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.


Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.

Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

Erstellt	N.C.	05.12.2024	 PRÄZISION MADE IN GERMANY SEIT 1946
Index	Vorher	Änderung	

KN1032neu / WN1412

TPS-Schraube V.3neu



d	T	h		D	L
3,0	PH / PZ	2,00		5,30	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
3,5	PH / PZ	2,50		6,10	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
4,0	PH / PZ	2,70		7,00	8,0 - 60,0
d	T	h		D	L
5,0	PH / PZ	3,40		8,80	10,0 - 80,0
d	T	h		D	L
6,0	PH / PZ	4,00		10,50	10,0 - 80,0

Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.


Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.

Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

Erstellt	N.C.	05.12.2024	
Index	Vorher	Änderung	

KN1033 / WN1443

TPS-Schraube V.4



d	T			D	L
3,0	PH / PZ			5,50	8,0 - 40,0
d	T			D	L
3,5	PH / PZ			6,50	8,0 - 40,0
d	T			D	L
4,0	PH / PZ			7,00	8,0 - 60,0
d	T			D	L
5,0	PH / PZ			7,50	10,0 - 80,0
d	T			D	L
6,0	PH / PZ			10,80	10,0 - 80,0

Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.


Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.

Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

Erstellt	N.C.	24.11.2025	 SCHRAUBENFABRIK SCHMIDT PRÄZISION MADE IN GERMANY SEIT 1946
Index	Vorher	Änderung	

KN1033neu / WN1413

TPS-Schraube V.4neu



d	T			D	L
3,0	PH / PZ			5,50	8,0 - 40,0
d	T			D	L
3,5	PH / PZ			7,30	8,0 - 40,0
d	T			D	L
4,0	PH / PZ			8,40	8,0 - 60,0
d	T			D	L
5,0	PH / PZ			9,30	10,0 - 80,0
d	T			D	L
6,0	PH / PZ			11,30	10,0 - 80,0

Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.


Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.

Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

Erstellt	N.C.	05.12.2024	
Index	Vorher	Änderung	

KN1031 / WN1441

TPS-Schraube V.5



Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T	h	s	D	L
3,0	PH/PZ	1,60	0,6	6,0	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
3,5	PH/PZ	2,50	0,8	7,0	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
4,0	PH/PZ	2,50	0,8	8,0	8,0 - 60,0
d	T	h	s	D	L
5,0	PH/PZ	2,60	1,0	10,0	10,0 - 80,0
d	T	h	s	D	L
6,0	PH/PZ	3,60	1,2	13,0	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	24.11.2025	 SCHRAUBENFABRIK SCHMIDT PRÄZISION MADE IN GERMANY SEIT 1946
Index	Vorher	Änderung	

KN1031neu / WN1411

TPS-Schraube V.5neu



Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T	h	s	D	L
3,0	PH/PZ	2,10	0,7	6,0	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
3,5	PH/PZ	2,40	0,8	7,0	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
4,0	PH/PZ	2,50	0,9	8,0	8,0 - 60,0
d	T	h	s	D	L
5,0	PH/PZ	3,20	1,1	10,0	10,0 - 80,0
d	T	h	s	D	L
6,0	PH/PZ	4,00	1,3	12,0	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	24.11.2025	 SCHRAUBENFABRIK SCHMIDT PRÄZISION MADE IN GERMANY SEIT 1946
Index	Vorher	Änderung	

KN1041 / WN1423

TPS-Schraube V.6



Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T			D	L
3,0	T8			5,50	8,0 - 40,0
d	T			D	L
3,5	T15			7,30	8,0 - 40,0
d	T			D	L
4,0	T20			8,40	8,0 - 60,0
d	T			D	L
5,0	T20			9,30	10,0 - 80,0
d	T			D	L
6,0	T30			11,30	10,0 - 80,0
d	T			D	L
8,0	T40			15,80	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	24.11.2025	
Index	Vorher	Änderung	

KN1040 / WN1453

TPS-Schraube V.7



Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T			D	L
3,0	T10			5,60	8,0 - 40,0
d	T			D	L
3,5	T15			6,50	8,0 - 40,0
d	T			D	L
4,0	T20			7,50	8,0 - 60,0
d	T			D	L
5,0	T25			9,20	10,0 - 80,0
d	T			D	L
6,0	T30			11,00	10,0 - 80,0
d	T			D	L
8,0	T40			14,50	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	24.11.2025	
Index	Vorher	Änderung	

TPS-Schraube V.8

T10 = ET:1,00 – 1,15








Die TPS – Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Erstellt	N.C.	25.09.2025	 SCHRAUBENFABRIK SCHMIDT PRÄZISION MADE IN GERMANY SEIT 1946
Index	Vorher	Änderung	

TPS+


Auf einen Blick – Vergleich WN mit KN | 100% kompatibel

Schrauber KN STS®plus	WN PT	TPS +	Bild
6031	5411	V.5+	
6032	5412	V3+	
6038	5451	V.1+	
6039	5452	V.2+	

6040	5453	V.7+	
6041	5454	V.6+	

KN6038 / WN5451

TPS+ Schraube V.1+



Die TPS+ Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T	h	s	D	L
3,0	T10	2,30	0,8	6,5	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
3,5	T15	2,70	0,9	7,5	8,0 - 40,0
d	T	h	s	D	L
4,0	T20	3,10	1,0	9,0	8,0 - 60,0
d	T	h	s	D	L
5,0	T25	3,50	1,2	11,0	10,0 - 80,0
d	T	h	s	D	L
6,0	T30	4,20	1,4	13,5	10,0 - 80,0
d	T	h	s	D	L
8,0	T40	5,60	1,8	18,0	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	03.02.2025	 PRÄZISION MADE IN GERMANY SEIT 1946
Index	Vorher	Änderung	

KN6039 / WN5452

TPS+ Schraube V.2+



Die TPS+ Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T	h		D	L
3,0	T10	2,30		5,30	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
3,5	T15	2,70		6,10	8,0 - 40,0
d	T	h		D	L
4,0	T20	3,10		7,00	8,0 - 60,0
d	T	h		D	L
5,0	T25	3,50		8,80	10,0 - 80,0
d	T	h		D	L
6,0	T30	4,20		10,50	10,0 - 80,0
d	T	h		D	L
8,0	T40	5,60		14,1	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	03.02.2025	
Index	Vorher	Änderung	

KN6032 / WN5412

TPS+ Schraube V.3+



Die TPS+ Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	Gr.	h		D	L
3,0	1	2,30		5,3	8,0 - 40,0
d	Gr.	h		D	L
3,5	2	2,70		6,1	8,0 - 40,0
d	Gr.	h		D	L
4,0	2	3,10		7,0	8,0 - 60,0
d	Gr.	h		D	L
5,0	2	3,50		8,8	10,0 - 80,0
d	Gr.	h		D	L
6,0	3	4,20		10,5	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	03.02.2025	
Index	Vorher	Änderung	

KN6031 / WN5411

TPS+ Schraube V.5+



Die TPS+ Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	Gr.	h	s	D	L
3,0	1	2,10	0,8	6,5	8,0 - 40,0
d	Gr.	h	s	D	L
3,5	2	2,40	0,9	7,5	8,0 - 40,0
d	Gr.	h	s	D	L
4,0	2	2,50	1,0	9,0	8,0 - 60,0
d	Gr.	h	s	D	L
5,0	2	3,20	1,2	11,0	10,0 - 80,0
d	Gr.	h	s	D	L
6,0	3	4,00	1,4	13,5	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	03.02.2025	 SCHRAUBENFABRIK SCHMIDT PRÄZISION MADE IN GERMANY SEIT 1946
Index	Vorher	Änderung	

KN6041 / WN5454

TPS+ Schraube V.6+



Die TPS+ Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.


Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T			D	L
3,0	T10			6,00	8,0 - 40,0
d	T			D	L
3,5	T15			7,00	8,0 - 40,0
d	T			D	L
4,0	T20			8,00	8,0 - 60,0
d	T			D	L
5,0	T25			10,00	10,0 - 80,0
d	T			D	L
6,0	T30			12,00	10,0 - 80,0
d	T			D	L
8,0	T40			16,00	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	03.02.2025	
Index	Vorher	Änderung	

KN6040 / WN5453

TPS+ Schraube V.7+



Die TPS+ Schraube ist standardmäßig 10.9 vergütet.

Edelstahl A2 / A4 sind auf Anfrage auch möglich.

Andere Längen sind auf Anfrage auch möglich.

d	T			D	L
3,0	T10			6,00	8,0 - 40,0
d	T			D	L
3,5	T15			7,00	8,0 - 40,0
d	T			D	L
4,0	T20			8,00	8,0 - 60,0
d	T			D	L
5,0	T25			10,00	10,0 - 80,0
d	T			D	L
6,0	T30			12,00	10,0 - 80,0
d	T			D	L
8,0	T40			16,00	10,0 - 80,0

Erstellt	N.C.	03.02.2024	
Index	Vorher	Änderung	